



SAFE-Co
www.safe.as

Kontor/lager: Torpavegen 16, 2607 Vingrom

Åpningstider: Mandag - fredag 08.00 - 16.00

Postadresse: Postboks 96, 2607 Vingrom

Telefon: 61 27 95 95

Fax: 61 27 95 90

e-post: salg@safe-co.no

www.safe.as

Produktkatalog

pr. 01.09.2011

ver.2

Alle priser eks. mva.

Nyhet

Rimelige sikkerhetsskap fra kr 423,-

Side 9



Side 13



Side 14



Side 15

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.

Tekniske beskrivelser (mål/vekt) kan forandres uten forutgående varsel.

Produktene i denne katalogen er de mest solgte modellene. Er det behov for andre modeller/størrelser - ta kontakt - det meste kan skaffes.

Brannsikrede dokumentskap

Type	Liter	Vekt	Utvendige mål (mm)	Innvendige mål (mm)	Ant. Perm	Ant. hyller.	Skuffe		
BS-T320 (60p)	18	36	H 320 B 413 D 330	H 233 B 338 D 225	0		1		
BS-T510 (60p)	24	55	H 500 B 343 D 400	H 358 B 218 D 300	2 + 1 smal	1	1		
BS-T610 (90p)	43	85	H 610 B 450 D 460	H 422 B 322 D 310	4	1	1		
BS-T670 (90p)	53	105	H 670 B 500 D 460	H 470 B 360 D 310	4 + 1 smal	1	1		
BS-T750 (90p)	73	140	H 750 B 530 D 510	H 540 B 390 D 345	5	1	1		
BS-T1000 (120p)	125	210	H 1000 B 600 D 535	H 776 B 456 D 360	12	2	1		
BS-T1200 (120p)	231	270	H 1200 B 700 D 635	H 945 B 530 D 460	18	2	1		
BS-T1400 (120p)	280	335	H 1400 B 700 D 635	H 1145 B 530 D 460	21	2	1		
BS-T1700 (120p)	419	485	H 1700 B 800 D 635	H 1445 B 630 D 460	36	3	1		
BS-T1750 (120p)	744	750	H 1715 B 1150 D 635	H 1445 B 980 D 460	57	3	2		
Honywell 2017	7	9,5	H 143 B 410 D 318	H 89 B 337 D 216					



BS - T 320



BS - T 510



BS - T 610



BS - T 670



BS - T 750



BS - T 1000



BS - T 1200



BS - T 1400



Honywell 2017
brannsikret koffert 30p - UL test



BS - T 1700



BS - T 1750

Datainnsatser									
Type	Liter	Vekt	Utvendige mål (mm)			Innvendige mål (mm)			Ant. Hyller
Datainnsatser 60 D									
DD 12	12	8	H 345 B 240 D 320	H 269 B 164 D 246				1	
DD 23	23	12	H 345 B 410 D 320	H 269 B 334 D 246				1	
DBX - 320	4,1		H 182 B 330 D 225	H 118 B 266 D 131				0	
DBX - 510	7,4		H 310 B 210 D 300	H 246 B 146 D 206				1	
DBX - 610	15,9		H 360 B 315 D 310	H 295 B 250 D 215				1	
DBX - 670	20		H 382 B 355 D 310	H 318 B 291 D 216				2	
DBX - 750	31,1		H 450 B 385 D 345	H 386 B 321 D 251				2	
DBX - 1000	56,5		H 635 B 436 D 360	H 571 B 372 D 266				3	
DBX - 1200	122,8		H 800 B 520 D 460	H 736 B 456 D 366				4	
DBX - 1400	156,2		H 1000 B 520 D 460	H 936 B 456 D 366				5	
DBX - 1700	247		H 1300 B 620 D 460	H 1236 B 546 D 361				6	
DBX - 1750 2 stk *	*	*	H 1300 B 480 D 520	H 1236 B 546 D 426				7	
DBX - BIF	23,1	12		H 190 B 312 L 390					

* Leveres som to stk innsatser, hver på 190,25 liter.

Datainnsatser 120 DIS

Type	Liter	Vekt	Utvendige mål (mm)			Innvendige mål (mm)			Ant. Hyller
DD 12	12		H 345 B 240 D 320	H 269 B 164 D 246				1	
DD 23	23		H 345 B 410 D 320	H 269 B 334 D 246				1	
DBX - 610	6,8		H 360 B 315 D 310	H 234 B 189 D 154				1	
DBX - 670	9		H 382 B 355 D 310	H 256 B 229 D 154				1	
DBX - 750	15,9		H 450 B 385 D 345	H 324 B 259 D 189				1	
DBX - 1000	32,2		H 635 B 436 D 360	H 509 B 310 D 204				3	
DBX - 1200	81		H 800 B 520 D 460	H 674 B 394 D 304				4	
DBX - 1400	104,7		H 1000 B 520 D 460	H 874 B 394 D 304				5	
DBX - 1700	190		H 1300 B 620 D 490	H 1174 B 494 D 334				7	
DBX - 1750 2 stk *	256	*						7	

* Leveres som to stk innsatser hver på 128 liter. (Totalt 256 liter)

Innvendige mål pr. innsats: H 1174 x B 354 x D 308 (mm)

Data 120dis test fra SINTEF.

Datainnsatsene kan også leveres etter mål - ta kontakt for pris

Datainnsatsene er testet ved Sintef iht. NT Fire 017.

Brannklasse 60D betyr at maks tillatte temperaturstigning på 50°C innvendig i dataskapet ikke skal overstiges før etter 60 min. når det i prøvingsovnen er 1090°C. Etter 60 min. ble temperaturstigningen i skapet målt til kun 11°C -

Brannklasse er 120DIS, som betyr at maks tillatte temperaturstigning på 30°C innvendig i dataskapet ikke skal overstiges før etter 120 min. når det i prøvingsovnen er 1090°C. Etter 120 min. ble temperaturstigningen i skapet målt til kun 21°C -

Innsatsene gir god sikkerhet mot brann, magnetisme etc.



DD 12 innsats



DD 12

DD 23



Eksempel på DBX innsats

SÅ LITE TÅLER VI:

- MAX 60°C
- MAX 70°C
- MAX 55°C
- MAX 55°C
- MAX 55°C
- MAX 60°C

DA FORSTÅR DU HVORFOR VI GJERNE VIL BLI OPPREYART I ET BRANNSIKKRET DATASKAP ELLER I EN DATAINNSATS OG IKKE I EN KOMMUNE SKUFFE.



BS-T670 med DBX 60D



BS-T1000 med DBX



BS-T1700 med DBX



BS-T1750 med DBX

Brann- og vannsikrede dataskap									
Type	Liter	Vekt	Utvendige mål (mm)	Innvendige mål (mm)		Ant. Hyller			
Safeco OA 3817	33,6	62	H 453 B 415 D 491	H 349 B 319 D 302		1			
Safeco OA 5835	56	96	H 603 B 472 D 491	H 499 B 376 D 302	Hengemapper	1			
Safeco QE 4531	33,6	62	H 453 B 415 D 491	H 349 B 319 D 302	USB tilkobling	1			
Safeco QE 5835	56	96	H 603 B 472 D 491	H 499 B 376 D 302	Hengemapper	1			
					USB tilkobling				

Skapene har elektronisk lås. Branntest: 2 timer (UL). 9 meter falltest. Beregnet på å fastboltes, Skruer følger med.



Safeco OA 3817



Safeco OA 5835



Safeco QE 4531

Skapet leveres med 1 hylle og hylle beregnet på CD/DVD. Plass for 72 CD/DVD
Skapet har tilkobling for USB kabel noe som muliggjør å oppbevare en ekstern harddisk trygt og sikkert samtidig som den er tilkoblet PC/server



Safeco QE 5835

Skapet leveres med hylle for CD/DVD og ramme for oppheng av hengemapper.
Skapet har tilkobling for USB kabel noe som muliggjør å oppbevare en ekstern harddisk trygt og sikkert samtidig som den er tilkoblet PC/server

Brann- og vannsikrede harddisker

Type	Vekt	Utvendige mål (mm)							
ioSafe Solo	500 gb	7	H 180 B 127 L 279						
ioSafe Solo	1,0 tb	7	H 180 B 127 L 279						
ioSafe Solo	2,0 tb	7	H 180 B 127 L 279						
ioSafe Solo Pro *	1 tb		H 180 B 127 L 279						
ioSafe Solo Pro *	2,0 tb		H 180 B 127 L 279						
NOAH	64 gb	7	H 128 B 176 D 232						
NOAH	128 gb	7	H 128 B 176 D 232						
NOAH	256 gb	7	H 128 B 176 D 232						
NOAH	512 gb	7	H 128 B 176 D 232						
NOAH							Kensington eye		
NOAH							Kensington Lock		
NOAH							ATP strong		



ioSafe Solo

Brann- og vannsikret ekstern harddisk
En rimelig harddisk løsning som tar vare på viktige data om en skulle bli utsatt for datakraj eller noen form for ytre påvirkinger
Kompatibel med pc, mac og linux
Operativsystem: Windows XP, Vista, Windows 7
Tilkobling: USB 2.0
Branntest: 843° i 30 min



ioSafe Solo Pro

Samme som ioSafe solo, men kan kobles mot Windows server
Tilkobling: USB 3.0



NOAH Strongroom

Brann- og vannsikret ekstern harddisk. Benytter SSD teknologi. (Ikke trad. harddisk som har bevegelige deler.)
Produseres i Tyskland av Novega, som også produserer "svarte bokser" for fly og ski
Tåler ekstreme forhold. Branntest: 60 min i 1100°



Kensington Lock - sikringswire



ATP strong: Ekstra solid tyverisikring

Se www.safe.as for mer info vedr eksterne harddisker

Brannsikrede arkivskap

Type	Liter	Vekt	Utvendige mål (mm)	Innvendige mål (mm)	Ant. permer	Ant. Hyller	Skuffe		
BIF 200 (60p)		190	H 830 B 540 D 680	H 290 B 386 D 555			2		
BIF 300 (60p)		265	H 1190 B 540 D 680	innvendig skuffe			3		
BIF 400 (60p)*		360	H 1550 B 540 D 680				4		
DBX - BIF	23,1	12		H 190 B 312 L 390					
Hengemapper	50 stk			Folio					

Nøkkellås

Format: Folio og A4

Branntest: P 60 - iht. NT fire 017, testet ved SP i Sverige

BIF serien kan leveres med datainnsats produsert etter mål. Vennligst ta kontakt for mål og priser.

* Tilpasset BIF skapene - fyller hele skuffen



BIF - 200



BIF - 300



BIF - 400

Låsesystemet på BIF arkivskapene.

BIF - serien har nøkkellås og en hendel på høyre side av skuffene som bestemmer hvordan hver skuffe skal låses.

Skuffene kan låses individuelt med nøkkellåsen og hendelen på høyre side av skuffen.

Skapene leveres med utførlig bruksanvisning på låsesystemet.



Plass for 50 hengemapper - folio format



SAFE - CO brannklassifiserte arkivskap - branttest 60p

Type	Liter	Vekt	Utvendige mål (mm)	Innvendige mål (mm)	Ant. permer	Ant. Hyller			
Safe - Co 5	54	100	H 555 inkl. hjul B 550 D 590	H 320 B 326 D 400	5				
Safe - Co 10	113	200	H 960 B 560 D 530	H 800 B 415 D 340	10	1			
Safe - Co 15	163	300	H 1320 B 560 D 53	H 1160 B 415 D 340	15	2			
Safe - Co 30	330	300	H 1320 B 885 D 505	H 1200 B 760 D 360	30	3			
Safe - Co 50	460	360	H 1850 B 885 D 505	H 1730 B 760 D 360	50	4			
Safe - Co 36	390	320	H 1320 B 1050 D 505	H 1200 B 900 D 360	36	3			
Safe - Co 60	580	400	H 1900 B 1050 D 505	H 1780 B 900 D 360	60	4			
Safe - Co 120	990	500	H 1900 B 1050 D 730	H 1780 B 900 D 590	120	4			

TILBEHØR TIL SAFE - CO 30 - 120 SERIEN

Ekstra hylle til Safe-Co 30-60									
Ekstra hylle til Safe-Co 120									
Uttrekkbar arbeidsskive til Safe-Co 30-60									
Uttrekkbar arbeidsskive til Safe-Co 36, 60 og 120									
Uttrekkbar hengemapperamme til Safe-Co 30-60									
Uttrekkbar hengemapperamme til Safe-Co 36,60, 120									
Bokstøtte									
Mappebox									
Låsbart rom Safe-Co 36,60, 2 dørs, 350 mm									
Låsbart rom Safe-Co 30,50, 1 dør, 350 mm									
Elektronisk Kodelås La Gard Alpha									
TILBEHØR TIL SAFE - CO 10 - 15									
Ekstra hylle									
Uttrekkbar hengemapperamme									
Skuffe									
Lås til skuffen									
Låsbart rom, 1 dør, 350 mm									



Safe-Co 5



Safe-Co 10



Safe-Co 15



Safe-Co 30



Safe-Co 50



Safe-Co 36



Safe-Co 60

Tilleggsutstyr


Skuffe



Hengemapperammer



Hengemapperamme



Låsbart skap i toppen



Uttrekkbar arbeidsskive



DD 12 datainnsats



DD 23 datainnsats

Verdiskap klasse 1 - FG - godkjent for oppbevaring av kontanter; kr 75000 - kr 190000

Type	Liter	Vekt	Utvendige mål (mm)	Innvendige mål (mm)	Ant. Permer	Ant. Hyller			
MNO - 45	38,5	58	H 446 B 490 D 420	H 355 B 365 D 298	5	1			
MNO - 75	70	83	H 756 B 490 D 420	H 645 B 365 D 298	10	2			
MNO - 100	156	130	H 1003 B 600 D 500	H 895 B 475 D 370	12	3			

La Garde elektronisk lås (i tillegg til prisen på skapet)

* Ikke på lager - leveres på bestilling

Alle modeller kan leveres med elektronisk lås - ta kontakt for lagerstatus og leveringstid



MNO 45



MNO 45 med
IC 1 deponeringskasse



MNO 100

MNO serien er isolert med brannhemmende materiale.
Klargjort for bolting

MNO serien kan leveres med LG Combogard elektronisk lås

Standard utstyrt med høysikkerhets nøkkellås



LG Combogard

Spesifikasjoner

- To Kombinasjoner
- Masterkode
- Lys og Lydsignal
- Varsel for lavt batterinivå
- Tidsforsinkelse ved feil kode 4 ganger

Verdiskap klasse 2 - FG - godkjent for oppbevaring av kontanter; kr 125000 - kr 315000

Type	Liter	Vekt	Utvendige mål (mm)	Innvendige mål (mm)	Ant.permer	Ant. Hyller			
Opal - 70	63	160	H 700 B 500 D 480	H 556 B 358 D 318	5	1			
Opal - 150	213	330	H 1500 B 630 D 510	H 1256 B 488 D 348	18	2			

La Garde elektronisk lås (i tillegg til prisen på skapet)

Alle modeller kan leveres med elektronisk lås - ta kontakt for lagerstatus og leveringstid



OPAL 70



OPAL 150

OPAL serien er isolert med brannhemmende materiale.
Klargjort for bolting

OPAL serien kan leveres med LG Combogard elektronisk lås

Standard utstyrt med høysikkerhets nøkkellås
Kan leveres med LG Combogard elektronisk lås



LG Combogard

Spesifikasjoner

- To Kombinasjoner
- Masterkode
- Lys og Lydsignal
- Varsel for lavt batterinivå
- Tidsforsinkelse ved feil kode 4 ganger

FG - godkjente verdiskap kl. 1 - 5 brannklassifisert 60p

Verdiskap klasse 1 - FG godkjent for oppbevaring av kontanter; kr 75000 - kr 190000

Type	Liter	Vekt	Utvendige mål (mm)	Innvendige mål (mm)	Ant.permer	Ant. Hyller	Pris eks.mva	Prisgr.
40 - 1	50	190	H 565 B 560 D 600	H 400 B 400 D 330	6	1	Pris på forespørsel	
50 - 1	65	210	H 665 B 560 D 600	H 500 B 400 D 330	6	1		
80 - 1	105	290	H 965 B 560 D 600	H 800 B 400 D 330	12	2		
500 - 1	100	275	H 665 B 660 D 670	H 500 B 500 D 330	16	1		
900 - 1	180	370	H 1065 B 660 D 670	H 900 B 500 D 400	24	2		
1200 - 1	240	480	H 1365 B 660 D 670	H 1200 B 500 D 400	21	2		
1500 - 1	300	560	H 1665 B 660 D 670	H 1500 B 500 D 400	28	3		
1800/2 - 1 *	715	1000	H 1985 B 890 D 810	H 1820 B 730 D 540	30	3	4 hyller = 50 permer	
1800/3 - 1 *	1030	1300	H 1985 B 890 D 810	H 1820 B 1050 D 540	60	3	4 hyller = 75 permer	

* Ikke brannklassifisert

Verdiskap klasse 2 - FG godkjent for oppbevaring av kontanter; kr 125000 - kr 315000

Type	Liter	Vekt	Utvendige mål (mm)	Innvendige mål (mm)	Ant.permer	Ant. Hyller	Pris eks.mva	Prisgr.
40 - 2	50	375	H 565 B 560 D 600	H 400 B 400 D 330	6	1	Pris på forespørsel	
50 - 2	65	430	H 665 B 560 D 600	H 500 B 400 D 330	6	1		
80 - 2	105	590	H 965 B 560 D 600	H 800 B 400 D 330	12	2		
500 - 2	100	580	H 665 B 660 D 670	H 500 B 500 D 330	16	1		
900 - 2	180	800	H 1065 B 660 D 670	H 900 B 500 D 400	24	2		
1200 - 2	240	960	H 1365 B 660 D 670	H 1200 B 500 D 400	21	2		
1500 - 2	300	1140	H 1665 B 660 D 670	H 1500 B 500 D 400	28	3		
1800/2 - 2 *	715	1840	H 1985 B 890 D 810	H 1820 B 730 D 540	30	3	4 hyller = 50 permer	
1800/3 - 2 *	1030	2170	H 1985 B 890 D 810	H 1820 B 1050 D 540	60	3	4 hyller = 75 permer	

* Ikke brannklassifisert

Verdiskap klasse 3 - FG godkjent for oppbevaring av kontanter; kr 190000 - kr 475000

Type	Liter	Vekt	Utvendige mål (mm)	Innvendige mål (mm)	Ant.permer	Ant. Hyller	Pris eks.mva	Prisgr.
40 - 3	50	400	H 565 B 560 D 600	H 400 B 400 D 330	6	1	Pris på forespørsel	
50 - 3	65	460	H 665 B 560 D 600	H 500 B 400 D 330	6	1		
80 - 3	105	620	H 965 B 560 D 600	H 800 B 400 D 330	12	2		
500 - 3	100	610	H 665 B 660 D 670	H 500 B 500 D 330	16	1		
900 - 3	180	835	H 1065 B 660 D 670	H 900 B 500 D 400	16	2		
1200 - 3	240	1010	H 1365 B 660 D 670	H 1200 B 500 D 400	24	3		
1500 - 3	300	1200	H 1665 B 660 D 670	H 1500 B 500 D 400	32	3		
780/700 - 3	218	910	H 945 B 860 D 670	H 780 B 700 D 400	20	1		
1550/700 - 3	434	1490	H 1715 B 860 D 670	H 1550 B 700 D 400	40	3		
1800/2 - 3 *	715	1920	H 1985 B 890 D 810	H 1820 B 730 D 540	30	3	4 hyller = 50 permer	
1800/3 - 3 *	1030	2250	H 1985 B 890 D 810	H 1820 B 1050 D 540	60	3	4 hyller = 75 permer	

* Ikke brannklassifisert

Verdiskap klasse 4 - FG godkjent for oppbevaring av kontanter; kr 300000 - kr 750000

Type	Liter	Vekt	Utvendige mål (mm)	Innvendige mål (mm)	Ant.permer	Ant. Hyller	Pris eks.mva	Prisgr.
500 - 4	100	810	H 695 B 690 D 730	H 500 B 500 D 400	6	1	Pris på forespørsel	
900 - 4	180	1070	H 1065 B 690 D 730	H 900 B 500 D 400	16	2		
1200 - 4	240	1310	H 1395 B 690 D 730	H 1200 B 500 D 400	24	2		
1500 - 4	300	1550	H 1695 B 690 D 730	H 1500 B 500 D 400	32	3		
1800/2 - 4 *	710	2300	H 1985 B 890 D 810	H 1820 B 730 D 540	30	3	4 hyller = 50 permer	
1800/3 - 4 *	1030	2800	H 1985 B 890 D 810	H 1820 B 1050 D 540	60	3	4 hyller = 75 permer	

* Ikke brannklassifisert

Verdiskap klasse 5 - FG godkjent for oppbevaring av kontanter; kr 500000 - kr 1250000

Type	Liter	Vekt	Utvendige mål (mm)	Innvendige mål (mm)	Ant.permer	Ant. Hyller	Pris eks.mva	Prisgr.
500 - 5	100	850	H 695 B 690 D 730	H 500 B 500 D 400	6	1	Pris på forespørsel	
900 - 5	180	1110	H 1065 B 690 D 730	H 900 B 500 D 400	16	2		
1200 - 5	240	1370	H 1395 B 690 D 730	H 1200 B 500 D 400	24	2		
1500 - 5	300	1630	H 1695 B 690 D 730	H 1500 B 500 D 400	32	3		
1800/2 - 5 *	710	2400	H 2015 B 920 D 870	H 1820 B 730 D 540	30	3	4 hyller = 50 permer	
1800/3 - 5 *	1030	2950	H 2015 B 1240 D 870	H 1820 B 1050 D 540	60	3	4 hyller = 75 permer	

* Ikke brannklassifisert



Type 50 - 3



Type 900 - 3



Type 1500 - 5

Verdiskap kl. 3 - 5 er brannsikret - godkjent og testet for 60p iht. NT Fire 017. FG - godkjent iht. SS - EN 1143-1

Klargjort for bolting. Tilleggsutstyr: Elektronisk tastaturlås Combogard 33E-1, ekstra hyller, låsbare rom, hengemapperammer. Standard utstyr med høysikkerhets nøkkellås FAS 6890 inklusive 2 nøkler

Sikkerhetsskap - FG - godkjente						Dør	
Type	Liter	Vekt	Utvendige mål (mm)	Innvendige mål (mm)	Ant. Hyller	Boks	
SC 49	67	55	H 490 B 360 D 540		1	1	
SC 60	123	80	H 600 B 540 D 400		1	2	
SC 100	260	154	H 1000 B 600 D 450		2	3	
SC 149 D	309	160	H 1490 B 540 D 400		3	4	
SG 160	416	192	H 1600 B 600 D 450		3	4	
SC 160-70	698	320	H 1600 B 600 D 700		3	4	
SC 190-70	1096	385	H 1900 B 850 D 700		3	12	
Safe-Co DD P5/1	26	34	H 350 B 540 D 250	H 340 B 530 D 160	1 + 2 dør		
Safe-Co DD P5/2	95	50	H 350 B 590 D 460	H 340 B 530 D 370	2+3 dør		
La Gard FG lås, skapene leveres med kun elektronisk lås FG - godkjent							
Diplomat EDL lås, skapene leveres med nøkkellås i tillegg til EDL lås for å være FG - godkjent							



SC 49



SC 60



SC 100



La Gard EI. Lås



Diplomat EDL lås



SC 160



SC 190 - 70



Safeco DD P5/1

FG-Godkjent sikkerhetsskap med nøkkellås
2 nøkler medfølger
Ideel for oppbevaring av håndvåpen
og andre tyveriutsatte verdisaker.
Praktisk innredning med 1 hylle og
1 hylle + 2 dørhyller.



Safeco DD P5/2

FG-Godkjent sikkerhetsskap med nøkkellås
2 nøkler medfølger
Ideel for oppbevaring av håndvåpen
og andre tyveriutsatte verdisaker.
Praktisk innredning med 1 hylle og
1 hylle + 2 dørhyller.

SG - SC serien kan leveres med nøkkeloppheng i døra.

Sikkerhetsskap - ikke FG - godkjente					
Type	Liter	Vekt	Utvendige mål (mm)	Innvendige mål (mm)	Ant. Hyller
MN-20 EK	9	7	H 200 B 310 D 200	H 195 B 305 D 140	
HM-25EAD	16	13	H 250 B 350 D 250	H 245 B 345 D 190	
HT-20EKA	22	12	H 200 B 430 D 330	H 195 B 425 D 260	
Safe SFT 30 ER	27	14	H 300 B 380 D 300	H 290 B 370 D 250	1
Safe SFT 56 ER	52	23	H 525 B 350 D 360	H 515 B 340 D 300	1
Safeco P3 - E	39	25	H 320 B 442 D 350	H 310 B 435 D 288	1
Safe 12 E		12	H 365 B 300 D 125	H 355 B 290 D 75	



MN-20 EK



HM-25EAD



HT-20EKA (passer for laptop)

Sikkerhetsskap med elektronisk lås
Skapene er ideel for hus, hytte, båt etc. og har en robust konstruksjon
Leveres med genial, sikker og lynrask elektronisk tastaturlås. 3 til 8 sifre i koden.
Masternøkkel medfølger.
Kan fastmonteres hvor du måtte ønske



Safeco P3-E

Sikkerhetsskap med moderne omstillbar elektronisk kodelås.
Leveres med masternøkkel
Solid konstruksjon. Klargjør for bolting til vegg eller gulv
Ideel for bolig, kontor og hotell



Safe 12 E

Sikkerhetsskap med moderne og enkel elektronisk kodelås.
Drives med vanlige batterier og koden kan til enhver tid endres.
Skapene har medfølgende masternøkkel
Klargjort for fastmontering



Safe SFT 30 ER



Safe SFT 56 ER



Nøkkelskap - FG - godkjente

Type	Liter	Vekt	Utvendige mål (mm)	Innvendige mål (mm)	Ant.kroker	Ant. Hyller			
SC 49/14,5*		40	H 490 B 360 D 145		57				
SC 49/14,5 EL*		40	H 490 B 360 D 145		57				
SC 60/20		70	H 600 B 540 D 200		112				
SC 60/20 EL*		70	H 600 B 540 D 200		112				
SC 100/20EL*		110	H 1000 B 600 D 200		212				
SC 100/20EL*		115	H 1000 B 600 D 200		385				
SG 149 D RO		175	H 1490 B 540 D 400		413				
SG 160-1296		210	H 1600 B 600 D 450		1296				
SG 160-1872		230	H 1600 B 600 D 450		1872				
SC 160-2928		301	H 1600 B 600 D 700		2928				
SC 190-5616		550	H 1900 B 850 D 700		5616				

* Elektronisk kodelås



SC 49/14,5



SC 60/20



SG 149 D RO 413 kroker

413 Nøkkelheng ekstra lange kroker med god avstand i mellom
3 nøkkelplater med 337 kroker
76 Kroker på dør
Teppe i bunn

Leveres standard med høysikker nøkkel lås på hoveddør.
Kan også utstyres med La Gard elektronisk kodelås med mulighet for to koder.

VDS Godkjent kl.2 Skapene er klargjort for fastbolting



SC 100/20 EL



SC 160-1968

Nøkkelskap - ikke FG - godkjente

Type	Liter	Vekt	Utvendige mål (mm)	Innvendige mål (mm)	Ant.kroker	Ant. Hyller			
K 36 E		7,5	H 360 B 300 D 100		36				
B 48 E		10	H 365 B 300 D 100		48				
KC 45		10	H 340 B 280 D 65		45				
KC 48 E		13	H 350 B 290 D 110		48				
ST - 100		35	H 636 B 460 D 120		100				



K 36 E

Nøkkelskap med 36 kroker
Klart for fastmontering



BE 48 E



KC 45



KC 48 E



ST - 100

Våpenskap - FG - godkjente

Type	Liter	Vekt	Utvendige mål (mm)	Innvendige mål (mm)		Ant. Hyller		
SG 135	138	101	H 1350 B 360 D 300			1		
SG 149 D	309	158	H 1490 B 540 D 400		Amu.box	1+3 på døra		
SG 160	416	192	H 1600 B 600 D 450			1+4 på døra		
SG 160 WF *	416	225	H 1600 B 600 D 450	Innv. H. skap 123 cm		3 på døra		
SC 160	652	228	H 1600 B 600 D 700			1+3 på døra		
SC 190-70 Gun	1096	365	H 1900 B 850 D 700			1+3 på døra		

* WF= With firebox. Brannboks 38 liter på topphylla. Innvendige mål brannboks: H 270 B 480 D 290 (mm). Nøkkellås



SG 135



SG 149 D



SG 160



SG 160 WF



SC 190 - 70

Våpenskap - FG - godkjente - Safehouse

Type	Liter	Vekt	Utvendige mål (mm)	Vit.deler - ant. våpen	Ant. håndv			
SH 14	14	17	L 420 B 250 D 140	5	2			
SH 20	20	19	L 420 B 250 D 200	10	4			
SH 40	40	27	L 420 B 250 D 400	20	8			

Safehouse skapene er beregnet til å låse inn vitale våpendeler, håndvåpen eller andre verdier som trenger FG-godkjent oppbevaring.

Skapene er FG godkjente sikkerhetsskap



Eksempel på montering av SH 14

Se våre nettsider www.safe.as for mer detaljer

Skapene leveres med sett for fastskruing, skruer for betong eller tre, hurtigbrakett, hylle og enhet for nøkkeloppbevaring
SH 14 har i tillegg borrelåsholder

Medisinskap

Type	Liter	Vekt	Utvendige mål (mm)	Innvendige mål (mm)	Ant.kroker	Ant. Hyller		
ST-100 MED *		38	H 436 B 460 D 300			3		
ST-200 MED *		42	H 636 B 460 D 300		50	3		

* Lås: La Gard Alpha 1 FG-Godkjent Elektronisk kodelås



Front ST-skapene



ST-100 MED



ST-200 MED

Dagsafer - deponeringsskap

Type	Liter	Vekt	Utvendige mål (mm)	Innvendige mål (mm)	Dep.åpning (mm)		
IC - 1	15	14	H 350 B 250 D 250	H 250 B 244 D 244	15 x 150		
IC - 2H/N	24	25	H 600 B 250 D 250	H 400 B 244 D 244	90 x 170		
Safeco T-5002		7	H 300 B 120 D 250		10 x 108		
D 40C	8	13	H 407 B 153 D 178	H 380 B 145 D 140	18x 145		
DR 48	45	50	H 480 B 320 D 320		257 x 87		
Safeco SDS01E		58	H 480 B 340 D 380	H 280 B 328 D 310	45x270x200		
Safeco 782-EL		100	H 820 B 400 D 400	H 285 B 388 D 325	45x320x200		
DNS 0-1	23	118	H 650 B 480 D 460	H 280 B 280 D 300			
Safeco 25 E - depo		10	H 250 B 350 D 250	H 240 B 340 D 200	10 x 155		
SC 49 Depo	67	55	H 490 B 360 D 400				
SC 60 WDD EL	123	90	H 760 B 540 D 400		224x140x80	1 hylle	
SC 60 DSI	110	100	H 600 B 540 D 400				
D-6	110	80	H 700 B 400 D 400				
Cash box	6	5	H 250 B 130 D 250				
Alternative låstyper							



IC - 1

Lås: Nøkkellås
Klargjort for bolting



IC - 2H

Lås: Nøkkellås
Klargjort for bolting til gulv.



Safeco T-5002

Deponeringsbox med elektronisk lås
Leveres med masternøkkel
Tidsforsinker ved åpning



D 40 C

Kraftig droppsafes med slisse.
Omstillerbar kodelås
For bruk i alle typer forretninger for å sikre
"overflødig" kassabeholdning på dagtid.
Utstyrt med "antifisking"



DR - 48

Deponeringsafes for store seddelposer
Innkast via sylinderrulle i topp.



Safeco SDS01E

Åpning dep.skuff:
H 45-75 B 270 D 200 (m m)



Safeco 782-EL

Åpning i dep.skuff
H 45-80 B 320 D 200 (m m)



Safeco 25 E - depo

Elektronisk lås
Leveres med masternøkkel



SC 60 - DSI

FG- Godkjent Sikkerhetsskap
Seifuva SC-60 Sikkerhetsskap med innvendig deponeringspalte og egen dør innenfor hoveddør

Safeco SDS01E og Safeco 782-EL

Lås: Elektronisk tasturlås

Deponeringsafes i kraftig konstruksjon

På Safeco 782 - EL er det egen safeenhet under for vekslepenger eller andre ting som ønskes innlåst

Den tallkoden man velger kan forandres så ofte det ønskes

Man kan legge inn to forskjellige koder etter ønske

Forsøker man å åpne skapet med feil kode flere ganger etter hverandre vil alarmen tre i kraft.

Klargjort for fastbolting til gulv.

Innkastslusen er beskyttet med fiskesikring .

Kodelåsen er beskyttet med sprengsikring og manganforsterket stål .

Kraftige låsebolter og tykk ståldør / kropp.



DNS 0-1



MNO 45 + IC 1

FG - godkjent deponeringssskap Klasse 0, 1 og 2

Lås: Standard med nøkkellås, kan leveres med alternative kodelås, både elektroniske og vanlige kodelås (Klasse 0 lagerføres)



Nøkkellås



CAWI 7215



Lagard Combo



Lagard 3330



Lagard 3900



SC 49 Depo



Cash box



D 6 for kassaskuffer



SC 60 WDD

Oppbevaringsskap for bærbare datamaskiner

Art.nr	Produktbeskrivelse								
33018	NoteLocker 10 m/hasp for hengelås - moduler - gulvstående								
33019	NoteLocker 12 m/hasp for hengelås - moduler - gulvstående								
32648	NoteLocker 12 m/nøkkellås - moduler - gulvstående								
32676	NoteLocker 3 - 1x3, nøkkellås - veggmontering								
33161	NoteLocker 3 - hasp for hengelås - gulvstående								
32658	NoteLocker 3 m/nøkkellås, - gulvstående								
33164	NoteLocker 4 - 1x4 modul m/nøkkellås - veggmontering								
33160	NoteLocker 4 - 1x4 modul m/hasp for hengelås - gulvstående								
33165	NoteLocker 6 - 1x6 modul m/hasp for hengelås - veggmontering								
33167	NoteLocker 6 - 1x6 modul m/hasp for hengelås - gulvstående								
33166	NoteLocker 8 - 2x4 moduler m/ hasp for hengelås - veggmontering								
33023	NoteLocker 8 - 2x4 moduler m/ hasp for hengelås - gulvstående								
33168	NoteLocker 9 - 3x3 moduler m/hasp for hengelås - veggmontering								
32603	NoteCart Simple 16 - pc tralle for 16 pcer - normal lading								
32858	NoteCart Simple 24 - pc tralle for 24 pcer - normal lading								
32605	NoteCart Simple 32 - pc tralle for 32 pcer - normal lading								
32709	NoteSync for 16 ipads - synkroniserer inntil 16 ipads samtidig								
32619	NoteCart 12s - pc tralle for 12 pcer - uttrekkbare hyller								
32621	NoteCart 16s - pc tralle for 16 pcer - uttrekkbare hyller								
32623	NoteCart 24s - pc tralle for 24 pcer - uttrekkbare hyller								
32625	NoteCart 32s - pc tralle for 32 mini pcer - uttrekkbare hyller								
33153	NoteCart for 16 ipads m/toppboks - normal lading								
32636	Timer til NoteCart med stor on/off knapp - NoteCart 24 må ha 2 timere								
32606	Vifte til NoteCart Simple 16								
70815	Skap for bærbare pcer - 10 rom - m/hasp for hengelås -u/strøm								
70835	Skap for bærbare pcer - 10 rom - m/hasp for hengelås -m/strøm								
70838	Skap for bærbare pcer - 10 rom - m/Assa Sylindrelås -u/strøm								
70856	Skap for bærbare pcer - 10 rom - m/Assa Sylindrelås -m/strøm								
71069	Vogn for oppbevaring av PC - plass for 16 pcer								
71210	Vogn for oppbevaring av PC - plass for 6 pcer								

HT-20EKA 22 liter Vekt 12 kg Utv. H 200 B 430 D 330 Innv. H 195 B 425 D 260



HT-20 EKA

Sikkerhetsskap med elektronisk lås
Skapene er ideel for hus,hytte,båt etc. og har en robust konstruksjon
Leveres med genial, sikker og lynrask elektronisk tastaturlås.
Masternøkkel medfølger. 3 til 8 sifre i koden.
Kan fastmonteres hvor du måtte ønske



Notecart Simple



Baksiden av Notecart Simple



Pcer inne i Notecart



NoteLocker moduler - leveres umontert (enkel montering)
Leveres med strømopplegg og luftkanaler




Eksempler på farger


Be om egen katalog for disse produktene



PC tralle art. nr. 71069



PC skap art. nr. 70815



Alternative lås for pc skap

Diverse skoleskap -garderobeskap



Garderobeutstyr



Stål oppbevaringsskap



Politiskap/spesialskap



Oppbevaringsskap med akryldører



Verkstedvogner



Oppbevaringsskap i stål

SolarVenti solvarmesystem

Type/Modell	Vekt	Utvendige mål (mm)							
SV 2 Sort m/bryter	4,8 kg	H 524 B 524 D 55							
SV 3 Sort m/bryter	5,5 kg	H 704 B 524 D 55							
SV 7 sort m/regulatorunit	9,5 kg	H 1004 B 704 D 55							
SV 14 sort m/regulatorunit	14 kg	H 1974 B 704 D 55							
SV 30 sort m/regulatorunit	27 kg	H 3000 B 1020 D 75							

Takmonteringssett

SV 2/SV3	5 kg								
SV7/SV 14	5 kg								
SV 30	7,3 kg								



Bryter for SV2 og SV 3

SolarVenti®

NYHET


Ny SV Regulator

- gir panelet ekstra effekt og funksjon
- har ytterligere driftsformer og muligheter
- har termostatfunksjon
- har tilkobling til ekstra vifte
- er brukervennlig, logisk og ukomplisert



Regulator for SV7/SV14/SV30

Løkket som dekker
elektrokkretsen,
skjuler kontaktene



Hvordan solarventi virker



SV14
nå også i
Slimline:
Kun
5,5 cm tykk,
med eloksert
aluramme.
**- et slanke-
produkt, som
garantert
virker!**

SolarVenti®

For mer informasjon om SOLARVENTI produktene se våre nettsider www.safe.as



Takmonteringskit

Salgsbetingelser

Prisene er basert på dagens priser.

Vi tar forbehold ved eventuelle endringer i prisene fra våre leverandører, endringer i utenlansk valuta og gjeldene tollbestemmelser.

Vi tar forbehold om feil og endringer i spesifikasjonene samt forbehold om utgående modeller.

Betalingsbetingelser; netto pr 14 dager eller etter avtale

Endring av modeller, mål og vekt kan endres uten forvarsel

Safe - Co AS
Postboks 96
2607 Vingrom

Vareadresse:
Safe- Co AS
Torpavegen 16
2607 Vingrom

Telefon: 61 27 95 95
Fax: 61 27 95 90

e-post: salg@safe-co.no

www.safe.as